

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty rozbiórkowe					
1	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparko-ladowarkami (przyobiektove)	m ³		
d.1	0238-01	180.00	m ³	180.000	
				RAZEM	180.000
2	KNR 2-33	Rozebranie pokładu jezdni	m ³		
d.1	0103-05	7.50	m ³	7.500	
				RAZEM	7.500
3	KNR 2-33	Rozebranie dźwigarów głównych drewnianych	m ³		
d.1	0102-06	2.20	m ³	2.200	
				RAZEM	2.200
4	KNR 2-33	Rozebranie podpór i ścianek drewnianych	m ³		
d.1	0101-08	2.10	m ³	2.100	
				RAZEM	2.100
5	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych tras strumieni i rzek do 7 m	km		
d.1	0120-01	0.30	km	0.300	
				RAZEM	0.300
6	KNR 2-10	Wyciąganie (obcięcie) pali drewnianych z jednostek pływających	szt.		
d.1	0110-07	12.00	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
7	KNR 2-33	Rozebranie poręczy mostu drewnianego	m ³		
d.1	0104-05	1.60	m ³	1.600	
				RAZEM	1.600
2 Roboty mostowe					
8	KNR 2-33	Czyszczenie konstrukcji stalowej przez piaskowanie (belki, łożyska, ścianka szczelna)	t		
d.2	0718-04	11.40	t	11.400	
				RAZEM	11.400
9	KNR 2-33	Malowanie konstrukcji stalowej natryskiem pneumatycznym (kolor zielony) dwukrotnie	t		
d.2	0718-10	11.40	t	11.400	
				RAZEM	11.400
10	KNR 2-10	Wbijanie ścianek szczelnych stalowych (polietylenowych)	m		
d.2	0301-02	24.00	m	24.000	
				RAZEM	24.000
11	KNR 2-10	Wbijanie pali drewnianych z terenu	szt.		
d.2	0101-04	10.00	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
12	KNR 2-33	Deskowanie tradycyjne przyczółków	m ²		
d.2	0401-03	39.00	m ²	39.000	
				RAZEM	39.000
13	KNR 2-33	Montaż zbrojenia przyczółków ze skrzydełkami	t		
d.2	0208-06	3.00	t	3.000	
				RAZEM	3.000
14	KNR 2-33	Betonowanie przy użyciu pompy samochodowej przyczółków i skrzydełek, beton C20/25	m ³		
d.2	0210-05	26.30	m ³	26.300	
				RAZEM	26.300
15	KNR 2-33	Montaż dźwigarów głównych stalowych ze stężeniami i łożyskami	t		
d.2	0102-02	11.40	t	11.400	
				RAZEM	11.400
16	KNR 2-33	Montaż poręczy stalowych mostowych	t		
d.2	0702-01	1.12	t	1.120	
				RAZEM	1.120
17	KNR 2-33	Scalanie konstrukcji stalowych	t		
d.2	0302-02	2.10	t	2.100	
				RAZEM	2.100

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-33	Zbrojenie płyty	t		
d.2	0405-01	1.10	t	1.100	
				RAZEM	1.100
19	KNR 2-33	Betonowanie płyty przy pomocy pompy na samochodzie	m ³		
d.2	0408-01	12.00	m ³	12.000	
				RAZEM	12.000
20	KNR 2-33	Izolacja bitumiczna na gorąco	m ²		
d.2	0714-03	70.00	m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
21	KNR 2-31	Nawierzchnia z grysłu kamiennego	m ²		
d.2	1108-04	70.00	m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
22	KNR 2-33	Izolacja przeciwwilgociowa bitumiczna przyczółków	m ²		
d.2	0714-02	32.00	m ²	32.000	
				RAZEM	32.000
23	KNR 2-01	Zasypywanie wnętrza przy przyczółkach z zagęszczeniem	m ³		
d.2	0502-01	64.00	m ³	64.000	
				RAZEM	64.000
3 Roboty drogowe					
24	KNR 2-31	Ułożenie płyt drogowych na wjazdach	m ²		
d.3	0309-06	36.00	m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
25	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna gr. 15 cm	m ²		
d.3	0114-05	560.00	m ²	560.000	
				RAZEM	560.000
26	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa gr. 9 cm	m ²		
d.3	0105-07	100.00	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
27	KNR 2-31	Nawierzchnia z brukowca kamiennego (kamień polny)	m ²		
d.3	0205-02	100.00	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
28	KNR 2-31	Nawierzchnia z kruszywa łamanego warstwa górna gr. 8 cm	m ²		
d.3	0114-07	2460.00	m ²	2460.000	
				RAZEM	2460.000
29	KNR 2-01	Plantowanie skarp i korony nasypów	m ²		
d.3	0506-07	320.00	m ²	320.000	
				RAZEM	320.000
30	KNR 2-01	Humusowanie i obsianie trawą	m ²		
d.3	0510-01	320.00	m ²	320.000	
				RAZEM	320.000